

教育/文化/美術館/カルチャー

# Kindergarden – “Im Töbele”

Restraint and reduction also determine the materiality and interior design of the kindergarden.



## Starting Point

新築の幼稚園は、すべての部屋が1階にあり、バリアフリーになっています。また各エリアは黄色、青、緑の3色で視覚的に分けられました。部屋は主に南と南西に面しており、すべての部屋に床から天井までの大開口の窓があります。そこで日光から保護対策が求められました。

## Solution

控えめなカラースキームがカーテンやペンダントライト、洗面所などのインテリアに採用され、識別やオリエンテーションの役割を果たしています。南や南西からの光の入射は、突出したフラットルーフと内外のカーテンによって制限され、調整されています。屋外のカーテンは、建物の外壁のデザインの中でも特に目を引くものとなっています。

## Object

Community kindergarden "Im Töbele",  
Rechberghausen, Germany

## Concept

Gaus Architekten, Göppingen, Germany |  
Schuster - Der RaumAusstatter, Salach,  
Germany

## Photos

Friedemann Rieker, Germany



# 商品

---



## DIMMER IV

**Art.-No:** 0005400

**商品カテゴリ:** 遮光生地/ 完全遮光

**色数:** 54

**組成:** 100% 難燃ポリエステル (Trevira cs)

**生地幅:** 150 cm

**重さ:** 260 g/m<sup>2</sup>

**吸音:** αw 0.60

**耐摩耗性:** 23'000 マーチンデール

**ピリング:** 4-5

**耐光堅牢度:** 6-7

---



## OUTDOOR CHICAGO

**Art.-No:** 0101610

**商品カテゴリ:** レース/ケースメント

**色数:** 7

**組成:** 100% 難燃ポリエステル

**生地幅:** 300 cm

**特記事項:** 縦使い・横使い可

**重さ:** 290 g/m<sup>2</sup>

**耐光堅牢度:** 7

---



## LORD III

**Art.-No:** 0100130

**商品カテゴリ:** ドレープ

**色数:** 35

**組成:** 100% 難燃ポリエステル (Trevira cs)

**生地幅:** 150 cm

**特記事項:** 縦使い・横使い可

**重さ:** 349 g/m<sup>2</sup>

**吸音:** αw 0.75

**耐摩耗性:** 60'000 マーチンデール

**ピリング:** 4

**耐光堅牢度:** 5-6