


Private

# Atelierhaus Luftmattstrasse – Basel

Textile Harmonie für Ästhetik und Akustik.



## Ausgangslage

Das Atelierhaus Luftmattstrasse befindet sich im Basler Stadtquartier Gellert und wurde an der Stelle einer alten Garage errichtet. Es steht am Ende einer U-förmigen Randbebauung und ist nach drei Seiten hin orientiert. Die Fassaden aus verputztem Einsteinauwerk, mit gleichmässig angeordneten Fenstern und tiefen Leibungen, verleihen dem Gebäude eine markante räumliche Tiefe. Der Innenraum ist inspiriert vom Raumplan Adolf Loos': Unterschiedlich hohe Räume gruppieren sich um einen zentralen Betonkern und schaffen ein spannendes Raumkontinuum über zwei Geschosse. Die Materialwahl – Sichtbeton, Kalkputz und Terrazzoböden – betont eine reduzierte und klare Ästhetik.

## Lösung

Für das Raumkonzept des Atelierhauses wurde eine textile Lösung entwickelt, die die puristische Materialität des Gebäudes ergänzt und akustisch wie ästhetisch unterstützt. Die Stoffe LORD, SINFONIAACOUSTIC und UMBRIA TINTO wurden gezielt eingesetzt. LORD bietet dezente Eleganz, Struktur und überzeugt mit seinen akustischen Eigenschaften, die gezielt im Musikraum eingesetzt werden. SINFONIAACOUSTIC sorgt für eine optimale Raumakustik, während UMBRIA TINTO mit seinem natürlichen Farbspiel Wärme und Tiefe verleiht. Diese Textilien harmonieren perfekt mit der schlichten Materialität des Hauses und schaffen eine sinnliche Ebene, die sowohl die Funktionalität als auch den Wohnkomfort steigert.

[Plan ansehen](#)

## Objekt




Atelierhaus Luftmattstrasse, Basel, Schweiz

## Konzept

Brandenberger Kloter [brandenbergerkloter.ch](http://brandenbergerkloter.ch)

## Fotos

Willem Pab [willempab.com](http://willempab.com)  
 Plan: Brandenberger Kloter





# Verwendete Produkte

---



## LORD IV

**Art.-Nr:** 0100130

**Anwendung:** Vorhangstoff dicht

**Anzahl Colorits:** 35

**Material:** 100% Polyester flammhemmend (Trevira CS)

**Stoffbreite:** 150 cm

**Gewicht:** 349 g/m<sup>2</sup>

**Schallabsorption:**  $\alpha_w$  0.70

**Scheuerfestigkeit:** 60'000 Martindale

**Pilling:** 4

**Lichtechtheit:** 5-6

---



## SINFONIAACOUSTIC

**Art.-Nr:** 0101755

**Anwendung:** Vorhangstoff transparent/halbtransparent

**Anzahl Colorits:** 12

**Material:** 100% Polyester flammhemmend (Trevira CS)

**Stoffbreite:** 300 cm

**Gewicht:** 105 g/m<sup>2</sup>

**Schallabsorption:**  $\alpha_w$  0.60

**Lichtechtheit:** 5-6

---



## UMBRIA TINTO

**Art.-Nr:** 0101705

**Anwendung:** Vorhangstoff dicht

**Anzahl Colorits:** 3

**Material:** 100% Polyester flammhemmend (Trevira CS)

**Stoffbreite:** 300 cm

**Gewicht:** 281 g/m<sup>2</sup>

**Schallabsorption:**  $\alpha_w$  0.70

**Pilling:** 4

**Lichtechtheit:** 5